



FLEX RTD

ROTARY TOWER DELUXE, SEMI-AUTOMATIC, HEAVY-DUTY, STRETCH WRAPPING MACHINE

FUNCIONES OPERATIVAS en Flex RTD

- Fácil de usar Color HMI pantalla táctil (No hay laberinto de interruptores y botones!)
- Conteos de envoltura superior / inferior independientes ajustables de 1-9
- Controles de velocidad del carro de película hacia arriba / abajo separados (¡Sin control de velocidad único!)
- Control automático de fuerza de carga a la película
- Fotocélula de detección de altura de carga automática

Funciones de DURABILIDAD en Flex RTD

- Sistema de soporte de torre RING BEARING de precisión
- Transmisión directa de la cadena / piñón (¡sin correa ni piñón!)
- Controlador PLC industrial (¡Sin microprocesador propietario!)
- Motores de CA con variadores de frecuencia (¡sin escobillas de motor CC!)
- Marco de tubo de acero estructural

Funciones de interacciones SEGURAS en Flex RTD

- Detección de Obstáculos Foto Eye
- Carril de película Insta-Thread™, roscado de película "Drop-In"

SECUENCIA OPERATIVA

1. La carga del pallet se establece debajo del área de rotación de la torre a través del pallet-jack, el walkiewalkie eléctrico, o las cargas se pueden apilar a mano directamente debajo de la máquina
2. El operador sujeta la película al pallet o carga y presiona el botón de inicio
3. Cuando se completa el ciclo de envoltura, el operador corta la película.
4. El operador retira la carga envuelta



FLEX RTD

ROTARY TOWER DELUXE, SEMI-AUTOMATIC, HEAVY-DUTY, STRETCH WRAPPING MACHINE

IntelleVue - Panel de control Deluxe

- Pantalla táctil a color para el programa de ajuste.
- Interruptores industriales para E-Stop y Main Power
- Interruptor de alimentación principal con capacidad de bloqueo.
- Port Puerto Ethernet para diagnóstico de conectividad remota.
- Panel de control basado en web para visualización remota de datos de la máquina
- Puerto USB para cargar actualizaciones de software fácilmente.
- Contadores de ciclo y registros de código de falla
- T Alternancia alta / baja de la velocidad de la placa giratoria
- Idiomas ingles y español



LA CUBIERTA ENVOLVENTE PROTEGE LA PLACA GIRATORIA TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL DE LONGITUD COMPLETA RODAMIENTOS DE SOPORTE DURAGLIDE



FLEX RTD

ROTARY TOWER DELUXE, SEMI-AUTOMATIC, HEAVY-DUTY, STRETCH WRAPPING MACHINE

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

LOS SIGUIENTES ESTÁNDARES DE ORION SE USARÁN SI SU MAQUINARIA LO REQUIERE O SI SE COMPRAN COMO OPCIONES. SI SE REQUIEREN OTRAS MARCAS, SE CONSIDERARÁN DESVIACIONES Y TENDRÁN UN PRECIO ACORDE.

CAPACIDADES

- TAMAÑO MÁXIMO DE CARGA 52 "W X 52" L X 80 "H
- PELÍCULA ELÁSTICA DE 20 "DE ANCHO

UTILIDADES

- 115/1/60, SERVICIO ELÉCTRICO DE 20 A ESTRUCTURA, SOPORTE Y CONDUCCIÓN DE LA TORRE
- SISTEMA DE SOPORTE DE TORRE DE COJINETE DE ANILLO DE PRECISIÓN
- VELOCIDAD VARIABLE DE HASTA 16 RPM CON ARRANQUE SUAVE AJUSTABLE
- CADENA DIRECTA Y TRANSMISIÓN DE PIÑÓN DE ALTA RESISTENCIA
- MOTOR DE ACCIONAMIENTO DE CA CON VARIADOR DE FRECUENCIA
- ACELERACIÓN / DESACELERACIÓN AJUSTABLE ELECTRÓNICAMENTE

FUNCIONES DE CONTROL

- PANEL DE CONTROL DELUXE CON NUMEROSAS FUNCIONES
- PANTALLA HMI FÁCIL DE USAR CON PANTALLA TÁCTIL A COLOR PARA UN USO MÁS FÁCIL DEL OPERADOR
- PROTECCIÓN CON CONTRASEÑA PARA CONFIGURACIONES CRÍTICAS
- 5 RECETAS DEL PROGRAMA WRAP PARA UN CAMBIO RÁPIDO Y UN ENVOLTORIO DE CARGA BIEN ADMINISTRADO
- 1 TOQUE ALTA / BAJA VELOCIDAD DE ROTACIÓN ALTERNAR
- CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE INDUSTRIAL (NO PROPIETARIO)
- INTERRUPTORES INDUSTRIALES PARA E-STOP Y MAIN POWER




FLEX RTD


ROTARY TOWER DELUXE, SEMI-AUTOMATIC, HEAVY-DUTY, STRETCH WRAPPING MACHINE


- GABINETE DE CONTROL NEMA 12 A PRUEBA DE POLVO / SALPICADURAS
- SEPARATE TOP AND BOTTOM 1-9 WRAP COUNT SELECTORES
- CONTROLES DE VELOCIDAD DE SUBIDA / BAJADA DEL CARRO DE PELÍCULA SEPARADO
- FOTOCÉLULA PARA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ALTURA DE CARGA
- INGLÉS / ESPAÑOL HMI OPCIONES DE IDIOMA
- CONTROLES DE CC DE 24 VOLTIOS

DOSIFICADOR DE PELÍCULA, ESTIRAMIENTO Y ENTREGA.

- SISTEMA DE ENTREGA DE PELÍCULA POWERED PRESTRETCH DE 20 "ORION INSTA-THREAD™"
- EL CONTROL AUTOMATIC FILM FORCE-TO-LOAD FUNCIONA COMO CRUISE CONTROL
- BARRA BAILARINA DE PELÍCULA "SHOCK ABSORBER" CON SENSOR SIN DESGASTE
- RODILLOS DE PREESTIRAMIENTO DE POLIURETANO DE PRECISIÓN PARA UN RENDIMIENTO UNIFORME DE LA PELÍCULA
- MOTOR DE ACCIONAMIENTO DE CA CON VARIADOR DE FRECUENCIA
- SIN SISTEMA LUBE BELT LIFT / LOWER CON TECNOLOGÍA "DROP-LOCK"
- SISTEMA DE GUÍA DE CARRO DE PRECISIÓN MULTIPUNTO UHMW
- INSTA-SENSE™ FILM OUT / BROKEN SENSING LOGIC
- AJUSTE DEL CONTROL DE TENSION DE LA PELÍCULA DE PANTALLA TÁCTIL
- FÁCIL DISEÑO DE ROSCADO DE PELÍCULA "DROP-IN"









orion **IntelleVue**

powered by PPS Machs Stretch Wrapping Machines for the 21st Century

IntelleVue is a new display panel and controls package for Orion S, D and A model stretch wrapping machines. IntelleVue was designed to make Orion wrappers the smartest, easiest to use and intuitive pallet wrappers on the market today. The redesigned operating system was written from the ground up so that Orion wrappers are as easy to use as a smart phone.

IntelleVue Features

- 7" Full color HD touchscreen on all A and D models
- 5.7" Full color HD touchscreen on all S models
- Intuitive graphical interface for easy use
- Ethernet port for remote connectivity
- USB port for loading software updates
- Brand new operator interface has never been easier to use
- Access to all machine functions within 2 clicks
- 3 Levels of log in security: User, Maintenance & Administrator
- 10 Programmable "wrap recipes" for ultimate flexibility
- On-screen display of machine status or faults
- Notifications for machine PM based on cycles run
- Onboard instructions & troubleshooting with photos

IntelleVue lets you connect your machine to your intranet or the internet so you can remotely see machine data on your computer or mobile device. Technicians can look at inputs and outputs of the machine for easy remote diagnostics.



PESA: La solución en productos de embalaje.